

Montage Sitzbezug für Suzuki Jimny BJ 1998 - 2018

1.
Alle Verschlüsse öffnen und die Kopfstütze entfernen



2.
Bezug über den Sitz legen



3.
Je ein Kordelende aus dem Kordelstopper herausfädeln



4.
Linke Kordel, mit Tunnel in die Kunststoffverkleidung schieben



4a.
Der komplette Tunnel inkl. Luftschlauch soll in der Verkleidung verschwinden



5.
Linkes Kordelende zwischen Sitz und Lehne nach unten fädeln



5a.
Kordel unter dem Sitz von vorne nach hinten durch fädeln



6.
Loses Ende wieder in den Kordelstopper einfädeln, zu knoten und Kordelstopper fest ziehen



7.
Kunstoffschiene zwischen Sitz und Lehne schieben



8.
Kunststoffschiene von hinten fest ziehen



9.
Luftschlauch aus dem rechten Tunnel heraus nehmen



10.
Rechtes Seitenteil mit Tunnel unter die Kunststoffverkleidung schieben



11.
Luftschlauch von vorne in den Tunnel unter der Verkleidung schieben



12.
Rechtes Kordelende von vorne unter dem Sitz nach hinten durch fädeln



13.
Loses Kordelende in den Kordelstopper fädeln, zu knoten und fest ziehen



14.
Untere Klippverschlüsse schließen



14 a.
Ansicht, wie es unter dem Sitz aussieht, wenn alles richtig sitzt!



15.
Alle Klettverschlüsse schließen



16.
Bezug über die Kopfstütze ziehen, Klettverschluss schließen und Kopfstütze wieder einsetzen



Fertig!